

Lyra





PL

Oprawa zwieszana. Lamy wyladowcze lub halogenowe. Transformatory elektroniczne. Obudowa z profilu aluminiowego. Odblyśniki aluminiowe lub lamy zintegrowane z odblyśnikiem. Zwieszaki i przewody zasilajace zamawiane oddzielnie. Pojedyncze oprawy oswietlenia biur i obiektow uzytecznosci publicznej, nie przewidziane do laczenia w linie.

GB


Pendant luminaire. HID or halogen lamps. Electronic transformers. Housing of aluminium extrusion. Aluminium or lamp integrated reflectors on gimbals. Adjustable light beam direction. Suspensions and feeding cable not included. General and accent lighting for offices and public facilities. Independent luminaires, not suitable for continuous lighting.

D

Pendelleuchte. Entladungslampen oder Halogenlampen. EVG oder VVG. Elektronischer Trafo. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Reflektor aus Aluminium oder Lampen mit integriertem Reflektor. Abhängungen und Zuleitung sind separat zu bestellen. Komplette Leuchte für Bürobeleuchtung und öffentliche Objekte. Nicht zum Strukturaufbau geeignet.

S

Individuell spotlightarmatur. Ej förberedd för rampmontage. Stommen är av strängpressad aluminium, vår patenterade AL2000-profil. Halospottar är tillverkade av pressgjuten aluminium. Optiska element möjliggör ett stort urval av olika ljusfördelningar. Den justerbara optiken ger en oändlig kombination av ljussättningar och accenter. Anslutningskabel och upphäng beställs separat.





LYRA QR

Oprawy halogenowe
Halogen lamps
Niedervolt-Halogenlampen
Halogenarmaturer

028400?	2xQR111 100W	G53	250x50x680	2,50
028500?	3xQR111 100W	G53	250x50x680	2,85
028600?	4xQR111 100W	G53	250x50x1280	4,35
028700?	6xQR111 100W	G53	250x50x1280	5,10

••••?? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÄ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM





LYRA QR

Oprawy halogenowe
Halogen lamps
Niedervolt-Halogenlampen
Halogenarmaturer

02960??	2xQT-ax12 90W	GY-6,35	250x50x680	3,25
02970??	3xQT-ax12 90W	GY-6,35	250x50x680	3,70
02980??	4xQT-ax12 90W	GY-6,35	250x50x1280	5,35
02990??	6xQT-ax12 90W	GY-6,35	250x50x1280	6,30



••••?? 0-24° • 1-5° • 2-8° • 3-45° ••••?? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÄ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM




LYRA QR

Oprawy halogenowe
Halogen lamps
Niedervolt-Halogenlampen
Halogenarmaturer

032600?	2xQR-CBC 51 50W	GU5.3	200x50x680	2,15
032700?	3xQR-CBC 51 50W	GU5.3	200x50x680	2,40
032800?	4xQR-CBC 51 50W	GU5.3	200x50x1280	3,85
032900?	6xQR-CBC 51 50W	GU5.3	200x50x1280	4,35





LYRA HI

Oprawy wyladowcze
Stateczniki indukcyjne
Metal-halide lamps
Inductive ballast
Entladungslampen, VVG
Metallhalogenarmaturer,
konventionell drift

35950??

2xHIT-CRI 70W




G8.5

250x50x680

2,50

.....?? \angle 0-27° • 1-15° • 2-55°

.....?? 1-BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2-SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4-ALUMINIUM / ALUMINIUM



LYRA HI

Oprawy wyladowcze
Stateczniki elektroniczne
Metal-halide lamps
Electronic ballast
Entladungslampen, EVG
Metallhalogenarmaturer,
HF-drift

359600?

2xHIT-CRI111 35W

GX8.5

250x50x680

2,50

.....?? 1-BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2-SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4-ALUMINIUM / ALUMINIUM

