

Vega Light





PL

Oprawa zwieszana. Światówki liniowe. Stateczniki elektroniczne z funkcją sterowania za pomocą wyłącznika sznurkowego lub bez tej funkcji. Obudowa z profilu aluminium. Raster lamelkowy. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Górny i dolny rozsył światła. Zwieszaki i przewody zasilające w komplecie. Pojedyncze kompletne oprawy oświetlenia biur i obiektów użyteczności publicznej. Nie przewidziane do łączenia w linię.

GB

Pendant luminaire. Fluorescent tubes. Standard or dimmable electronic ballasts, with/without pull switches. Housing of aluminium extrusion. Lamella louvre. Direct/indirect light distribution. Completed with suspension and feeding cable. Emergency pack installed on request. Office lighting, public facilities. Independent luminaires. Not suitable for continuous lighting.

D

Pendelleuchte. Lineare Leuchtstofflampen. EVG mit Schnurschalter oder ohne dieser Funktion. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Lamellenraster. Möglichkeit der Montage des Moduls der Notstromversorgung. Obere und untere Lichtverteilung. Abhängungen und Leitungen Lieferumfang. Komplette Leuchten für Bürobeleuchtung und öffentliche Objekten. Nicht zum Strukturenbau geeignet.

S

Individuell armatur för kontor och publika miljöer. Ej förberedd för rampontage. Stommen är av strängpressad aluminium, vår patenterade AL-2000-profil. Lamellraster. Som standardfärg sandblästrad matt grå, vit och naturanodiserad aluminium. HF-drift som standard. Anslutningskabel och upphäng . för eller utan ljusreglering



VEGA LIGHT
 Bez przełącznika
 Without pull switch
 Ohne Schnurschalter
 Utan dragströmbrytare



653300?



3xT5 28W



G5



AxBxL
 177x44x1230



4,80

•••••? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM

Z przełącznikiem sznurkowym
 0, I
 With on / off pull switch
 Mit Schnurschalter
 0, I
 Med dragströmbrytare
 0, I





653400?


3xT5 28W

G5

177x44x1230

4,80






VEGA LIGHT Lamelkowa, symetryczna, z wyłącznikiem sznurkowym, w komplecie z przewodem zasilającym i zwieszakami linkowymi 9225000
 Symmetrical reflector and lamella louvre. Delivered with feeding cable, pull switch and suspension wires 9225000
Lamellenrasterleuchte, symmetrisch, mit Schnurschalter, incl. Einspeisekabel und Seilabhängung 9225000
 Symmetrisk version med lamelloptik, sladdställ, wireupphäng 9225000 och 1st dragströmbrytare

EVG	EVG DIM				AxBxL	
653500?	78940??	1xT5 28W	G5		155x44x1230	4,10
653600?	78950??	1xT5 35W	G5		155x44x1530	4,90
653700?	78960??	1xT5 49W	G5		155x44x1530	4,90
653800?	78970??	1xT5 54W	G5		155x44x1230	4,10
653900?	78980??	1xT5 80W	G5		155x44x1530	4,90
654000?	78990??	2xT5 28W	G5		155x44x1230	4,10
654100?	79000??	2xT5 35W	G5		155x44x1530	4,90
654200?	79010??	2xT5 49W	G5		155x44x1530	4,10
654300?	79020??	2xT5 54W	G5		155x44x1230	4,90

•••••? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V
 •••••? 1- BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÅSTRÅD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM








VEGA LIGHT Lamelkowa, symetryczna dwuobwodowa (dwa wyłączniki, dwie elektroniki) w komplecie z przewodem zasilającym i zwieszakami linkowymi 9225000
 Symmetrical reflector, lamella louvre, two circuits (two pull switches, two ballasts). Delivered with feeding cable and suspension wires 9225000
Lamellenrasterleuchte, symmetrisch, 2 Schnurschalter (2 Stromkreise) incl. Einspeisekabel und Seilabhängung 9225000
 Symmetrisk version med lamelloptik, dubbla HF-don, och 2st dragströmbrytare. Komplet med sladdställ och wireupphäng 9225000

654500?		2xT5 28W	G5		155x44x1230	4,10
654600?		2xT5 35W	G5		155x44x1530	4,90
654700?		2xT5 49W	G5		155x44x1530	4,10
654800?		2xT5 54W	G5		155x44x1230	4,90

EVG	EVG DIM	C
653500?	78940??	1200
653600?	78950??	1500
653700?	78960??	1500
653800?	78970??	1200
653900?	78980??	1500
654000?	78990??	1200
654100?	79000??	1500
654200?	79010??	1500
654300?	79020??	1200
654500?		1200
654600?		1500
654700?		1500
654800?		1200
654900?		1200
655000?		1500
655100?		1500

VEGA LIGHT Lamelkowa, asymetryczna dwuobwodowa (dwa wyłączniki, dwie elektroniki) w komplecie z przewodem zasilającym i zwieszakami linkowymi 9225000
 Asymmetrical reflector, lamella louvre, two circuits (two switches, two ballasts). Delivered with feeding cable and suspension wires 9225000
Lamellenrasterleuchte, asymmetrisch, 2 Schnurschalter (2 Stromkreise) incl. Einspeisekabel und Seilabhängung 9225000
 Asymmetrisk version med lamelloptik, dubbla HF-don, och 2st dragströmbrytare. Komplet med sladdställ och wireupphäng 9225000

654900?		2xT5 28W	G5		155x44x1230	4,10
655000?		2xT5 35W	G5		155x44x1530	4,90
655100?		2xT5 49W	G5		155x44x1530	4,90







VEGA LIGHT Lamelkowa, symetryczna, z wyłącznikiem sznurkowym, w komplecie z przewodem zasilającym i zwieszakami linkowymi 9225000
Symmetrical reflector, lamella louvre, pull switch, luminaire delivered with feeding cable and suspension wires 9225000
Lamellenrasterleuchte, symmetrisch, mit Schnurschalter, incl. Einspeisekabel und Seilabhängung 9225000
Symmetrisk version med lamelloptik, HF-don, och 1st dragströmbrytare. Komplet med sladdställ och wireupphäng 9225000

EVG	EVG DIM	Light Bulb	Socket	AxBxL	Weight (kg)
1					
655200?	79030??	2x1xT5 28W	G5	155x44x3060	8,10
655300?	79040??	2x1xT5 35W	G5	155x44x3060	8,10
655400?	79050??	2x1xT5 49W	G5	155x44x3060	9,70
655500?	79060??	2x1xT5 54W	G5	155x44x2460	8,10
655600?	79070??	2x1xT5 80W	G5	155x44x3060	9,70
2					
655700?	79080??	2x2xT5 28W	G5	155x44x2460	8,10
655800?	79090??	2x2xT5 35W	G5	155x44x3060	9,70
655900?	79100??	2x2xT5 49W	G5	155x44x3060	9,70
656000?	79110??	2x2xT5 54W	G5	155x44x2460	8,10

.....? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V
.....?? 1- BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM

EVG	EVG DIM	Light Bulb	Socket	AxBxL	Weight (kg)
2					
656100?		2x2xT5 28W	G5	155x44x2460	8,10
656200?		2x2xT5 35W	G5	155x44x3060	9,70
656300?		2x2xT5 49W	G5	155x44x3060	9,70
656400?		2x2xT5 54W	G5	155x44x2460	8,10

VEGA LIGHT Lamelkowa, symetryczna dwuobwodowa (dwa wyłączniki, dwie elektroniki) w komplecie z przewodem zasilającym i zwieszakami linkowymi 9225000
Symmetrical reflector, lamella louvre, two circuits (two pull switches, two ballasts). Luminaire delivered with feeding cable and suspension wires 9225000
Lamellenrasterleuchte, symmetrisch, 2 Schnurschalter (2 Stromkreise) incl. Einspeisekabel und Seilabhängung 9225000
Symmetrisk version med lamelloptik, dubbla HF-don, och 2st dragströmbrytare. Komplet med sladdställ och wireupphäng 9225000



EVG	EVG DIM	C
655200?	79030??	2430
655300?	79040??	2430
655400?	79050??	3030
655500?	79060??	2430
655600?	79070??	3030
655700?	79080??	2430
655800?	79090??	3030
655900?	79100??	3030
656000?	79110??	2430
656100?		2430
656200?		3030
656300?		3030
656400?		2430

