

Laluna





(PL)

Oprawa do zwieszania. Światłówki liniowe. Stateczniki elektroniczne. Obudowa z profilu aluminiowego. Dyfuzor szczelinowy. Raster lamelkowy. Górny i dolny rozsył światła. Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych i usługowych.

(GB)


Pendant luminaire. Fluorescent tubes. Electronic ballasts. Housing of aluminium extrusion. Gap diffuser or lamella louvre. Direct/indirect light distribution. General lighting for offices, public and commercial facilities.

(D)

Pendelleuchte. Lineare Leuchtstofflampe. EVG. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Spaltdiffusor. Lamellenraster. Lichtverteilung direkt/indirekt. Beleuchtung der architektonischen Objekten, Büros, usw.

(S)





Nedhängd armatur. Raka lysrör. Elektroniska driftdon. Stomme av aluminiumprofil. Spaltdiffusor. Lamellraster. Övre och nedre ljusspridning. Belysning av arkitektoniska objekt, kontor, administrativa och sociala utrymmen, gångvägar i lokaler för handel och tjänster.



LALUNA G
Dyfuzor szczelinowy
Gap diffuser
Lichtspalt diffusor
Diffusor med springor





EVG	EVG DIM				
625200?	74280??	1xT5 24W	G5	44x50x1500	1,70
610600?	71790??	1xT5 39W	G5	44x50x1800	1,95
610800?	71810??	1xT5 54W	G5	44x50x2100	2,30
625300?	62530??	1xT5 80W	G5	44x50x2400	2,55
611200?	71850??	2xT5 39W	G5	44x50x2400	2,60
611300?	71860??	2xT5 54W	G5	44x50x3000	3,05


.....? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V
?? 1- BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÄ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM



LALUNA LL
Raster lamelkowy
Lamella louvre
Lamellenraster
Lamellraster

632900?	76670??	1xT5 24W	G5	44x50x1500	1,70
633000?	76680??	1xT5 39W	G5	44x50x1800	1,95
633100?	76690??	1xT5 54W	G5	44x50x2100	2,30
633200?	63320??	1xT5 80W	G5	44x50x2400	2,55
633300?	76700??	2xT5 39W	G5	44x50x2400	2,60
633400?	76710??	2xT5 54W	G5	44x50x3000	3,05








LALUNA U

Reflektor symetryczny
Symmetrical reflector
Reflektor symmetrisch
Symmetrisk reflektor

EVG	EVG DIM	Light Bulb Icon	Socket Icon	Weight Icon
624800?	74260??	1xT5 24W	G5	44x50x1500 1,80
609600?	71670??	1xT5 39W	G5	44x50x1800 2,05
609800?	71690??	1xT5 54W	G5	44x50x2100 2,40
624900?	62490??	1xT5 80W	G5	44x50x2400 2,65
610100?	71730??	2xT5 39W	G5	44x50x2400 2,70
610200?	72270??	2xT5 54W	G5	44x50x3000 3,15



•••••?• 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V
 •••••?? 1- BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÄ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM



LALUNA U

Reflektor asymetryczny
Asymmetrical reflector
Reflektor asymmetrisch
Asymmetrisk reflektor

625000?	74270??	1xT5 24W	G5	44x50x1500 1,80
611900?	72280??	1xT5 39W	G5	44x50x1800 2,05
612000?	72290??	1xT5 54W	G5	44x50x2100 2,40
625100?	62510??	1xT5 80W	G5	44x50x2400 2,65
612100?	72300??	2xT5 39W	G5	44x50x2400 2,70
612200?	72310??	2xT5 54W	G5	44x50x3000 3,15



Laluna





PL

Oprawa do montażu na ścianie.
Świetłówki kompaktowe, diody
LED. Stacjonarne elektroniczne.
Obudowa z profilu aluminiowego.
Dyfuzor szczelinowy lub ekran
z grawerowanymi symbolami.

GB


Wall mounted luminaire.
Compact fluorescent tubes,
LEDs. Electronic ballasts.
Housing of aluminium
extrusion. Gap diffuser
or screen.

D

Wandleuchte. Kompaktleucht-
stofflampe, LED. EVG. Gehäuse
aus Aluminiumprofil. Spalten-
diffusor oder Schirm mit
gravierten Symbolen.

S

Armatur för väggmontage.
Kopaktlysör, lysdioder LED.
Elektroniska driftdon. Stomme av
aluminiumprofil. Spaltdiffusör eller
skärm med graverade symboler.



LALUNA WALL

217100?
218400?



1xTC-S 11W
2xTC-S 11W



G23
G23




AxBxC
460x120x44
780x120x44



0,90
1,60

.....? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM

Oprawa z rozsyłem przeważnie pośrednim rozświetlająca ścianę, stateczniki indukcyjne
Wall luminaire mostly indirect light distribution. Inductive ballast
Wandleuchte direkt / indirekt strahlend. Wandbeleuchtung, VVG
Armatur med indirekt ljusfördelning, konventionell drift



LALUNA STUDIO

774100?

TC-L 18 W


2G11

380x50x105

1,10

Oprawa oświetlenia przeważnie pośredniego, rozświetlająca ścianę i sufit, stateczniki elektroniczne
Luminaire with mostly uplight distribution at wall and ceiling. Electronic ballast
Wandleuchte direkt / indirekt strahlend. Wand und Deckenbeleuchtung, EVG
Armatur med indirekt ljusfördelning, ljuset fördelas både mot tak och väggar, HF-don





			Un	AxBxCxD	(kg)
<p>LALUNA LED</p> <p>Oprawa z ekranem informacyjnym, piktogramem lub dowolnym napisem Luminaire with information screen, exit sign or random text Wandleuchte mit Piktogramm oder Aufschrift Armatur med skylttext, piktogram eller förvald text, belyst med lysdioder</p>	503700?	LED ■	230V	260x120x44x110	0,65
	503800?	LED ■	230V	260x120x44x110	0,65
	503900?	LED ■	230V	260x120x44x110	0,65
	504000?	LED □	230V	260x120x44x110	0,65
	504100?	LED ■	230V	260x120x44x110	0,65
	504200?	LED ■	230V	380x120x44x230	0,80
	504300?	LED ■	230V	380x120x44x230	0,80
	504400?	LED ■	230V	380x120x44x230	0,80
	504500?	LED □	230V	380x120x44x230	0,80
	504600?	LED ■	230V	380x120x44x230	0,80
	504700?	LED ■	230V	460x120x44x320	0,95
	504800?	LED ■	230V	460x120x44x320	0,95
	504900?	LED ■	230V	460x120x44x320	0,95
	505000?	LED □	230V	460x120x44x320	0,95
	505100?	LED ■	230V	460x120x44x320	0,95

.....? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM

Treść napisu określić przy zamówieniu
Please specify required text when ordering
Inhalt der Beschriftung bitte bei Bestellen angeben
Tillvalstext vid beställning

- niebieska / blue / blau / blå ■
- bursztynowa / amber / bernstein / amber ■
- zielona / green / grün / grün ■
- biała / white / weiss / vit □
- czerwona / red / rot / röd ■

