

Vega



OSWIETLENIE WNĘTRZOWE INDOOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG INTERIÖRBELYSNING



PL

Oprawa zwieszana. Światłówki liniowe. Stateczniki elektroniczne - dostępne 4 rodzaje układów sterowania. Obudowa z profilu aluminiowego. Podwójnie paraboliczny reflektor błyszczący lub matowy symetryczny lub asymetryczny lub lamelkowy. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Zwieszaki i przewody zasilające zamawiane oddzielnie. Pojedyncze oprawy oświetlenia biur i obiektów użyteczności publicznej, nie przewidziane do łączenia w linię.

GB

Pendant luminaire. Fluorescent tubes. Standard or dimmable electronic ballasts. Housing of extruded aluminium. Available optics: symmetrical/asymmetric parabolic reflector and louvre of specular/matt aluminium or lamella louvre. Integral emergency packs installed on request. Suspension and feeding accessories upon a separate order. Individual lighting luminaires for offices and public facilities. Not suitable for continuous lighting.

D

Pendelleuchte. Lineare Leuchtstofflampen. EVG in 4 Versionen erhältlich. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Doppel-parabolischer Reflektor glänzend oder matt symmetrisch oder asymmetrisch, Lamellenraster. Es gibt die Möglichkeit Notmodul einzusetzen. Abhängungen und Leitungen separat zu bestellen. Einzelleuchten für Büros, nicht für Linienbildung bestimmt.

S




Pendelarmatur. Linjära lysrör. HF-standard, dim som option. Stomme av extruderad aluminium. Optiska val: symmetrisk/asymmetrisk dubbel parabolisk matt eller blank reflektor & lamell raster. Nöd-ljus version finns somoption. Tillbehör beställs separat. Enkelmodularmatur för publica miljöer som kontor etc. Ej anpassad för rampontage.



VEGA PA Podwójnie paraboliczny reflektor błyszczący
Parabolic specular reflector and louver
Doppelparabolspiegelraster hochglänzend
Dubbelparaboliskt bländskydd blank





EVG	EVG DIM	Light bulb icon	Mounting icon	Weight icon	AxBxL	Weight (kg)
612700?	72360??	1xT5 14W	G5		170x50x680	2,35
612800?	72370??	1xT5 28W	G5		170x50x1280	3,70
612900?	72380??	1xT5 35W	G5		170x50x1580	4,35
602400?	70990??	1xT5 39W	G5		170x50x980	3,05
602500?	71000??	1xT5 54W	G5		170x50x1280	3,70
602600?	60260??	1xT5 49W	G5		170x50x1580	4,35
602700?	71010??	1xT5 80W	G5		170x50x1580	4,35

•••••? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V
•••••?? 1- BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM






VEGA PA Podwójnie paraboliczny reflektor matowy
Parabolic matt reflector and louver
Doppelparabolspiegelraster mattenoxiert
Dubbelparaboliskt bländskydd matt

613000?	72390??	1xT5 14W	G5		170x50x680	2,35
613100?	72400??	1xT5 28W	G5		170x50x1280	3,70
613200?	72410??	1xT5 35W	G5		170x50x1580	4,35
623600?	73880??	1xT5 39W	G5		170x50x980	3,05
623700?	73890??	1xT5 54W	G5		170x50x1280	3,70
623800?	62380??	1xT5 49W	G5		170x50x1580	4,35
623900?	73900??	1xT5 80W	G5		170x50x1580	4,35



VEGALL Reflektor symetryczny, raster lamelkowy
Symmetrical reflector, lamella louver
Spiegelreflektor Lamellenraster
Symmetrisk reflektor blank, Lamellraster

613300?	72420??	1xT5 14W	G5		170x50x630	2,55
613400?	72430??	1xT5 24W	G5		170x50x630	2,55
613500?	72440??	1xT5 28W	G5		170x50x1230	4,10
613600?	72450??	1xT5 35W	G5		170x50x1530	4,85
613700?	72460??	1xT5 54W	G5		170x50x1230	4,10
613800?	61380??	1xT5 49W	G5		170x50x1530	4,85
60430??		1xT5 80W	G5		170x50x1530	4,85










VEGA PA

Podwójnie paraboliczny reflektor błyszczący
 Parabolic specular reflector and louvre
 Doppelparabolspiegelraster hochglänzend
 Dubbelparaboliskt bländskydd blank

EVG	EVG DIM				
615100?	72600??	2xT5 14W	G5	200x50x680	2,50
615200?	72610??	2xT5 28W	G5	200x50x1280	3,95
615300?	72620??	2xT5 35W	G5	200x50x1580	4,60
605500?	71020??	2xT5 39W	G5	200x50x980	3,05
605600?	71030??	2xT5 54W	G5	200x50x1280	3,95
605700?	60570??	2xT5 49W	G5	200x50x1580	4,60
605800?	71040??	2xT5 80W	G5	200x50x1580	4,80




•••••? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V
 •••••?? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM




VEGA PA

Podwójnie paraboliczny reflektor matowy
 Parabolic matt reflector and louvre
 Doppelparabolspiegelraster mattenoxiert
 Dubbelparaboliskt bländskydd matt

615400?	72630??	2xT5 14W	G5	200x50x680	2,50
615500?	72640??	2xT5 28W	G5	200x50x1280	3,95
615600?	72650??	2xT5 35W	G5	200x50x1580	4,60
624000?	73940??	2xT5 39W	G5	200x50x980	3,05
624100?	73950??	2xT5 54W	G5	200x50x1280	3,95
624200?	62420??	2xT5 49W	G5	200x50x1580	4,60
624300?	73960??	2xT5 80W	G5	200x50x1580	4,60





VEGA LL

Reflektor symetryczny,
raster lamelkowy
Symmetrical reflector,
lamella louvre
Spiegelreflektor,
Symmetrische
Lamellenraster
Symmetrisk reflektor
blank, Lamellraster

EVG

EVG DIM

EVG DIM
SENSOR






AxBxL



615700?	72660??	726676?	2xT5 14W	G5	170x50x630	2,65
615800?	72670??	726776?	2xT5 24W	G5	170x50x630	2,65
615900?	72680??	726876?	2xT5 28W	G5	170x50x1230	4,20
616000?	72690??	726976?	2xT5 35W	G5	170x50x1530	4,95
616100?	72700??	727076?	2xT5 54W	G5	170x50x1230	4,20
616200?	61620??	616276?	2xT5 49W	G5	170x50x1530	4,95
60970??		609776?	2xT5 80W	G5	170x50x1530	4,95

•••••? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V

•••••? 1- BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM










	C
633900?	1250
634000?	1250
634100?	1550
634200?	1550
638007?	1250
638107?	1250
638207?	1550



PL

GB

D

S

Oprawa zwieszana. Światłówki liniowe. Stateczniki elektroniczne z funkcją sterowania za pomocą wyłącznika sznurkowego. Obudowa z profilu aluminiowego. Raster aluminiowy paraboliczny matowy lub błyszczący lub raster lamelkowy. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Górny i dolny rozsył światła. Elementy zasilania, zawieszania i źródła światła dostarczane w komplecie z oprawą. Standardowo oprawa wyposażona w indywidualny wyłącznik sznurkowy, także umożliwiający ściemnianie. Pojedyncze kompletne oprawy oświetlenia biur i obiektów użyteczności publicznej, nie przewidziane do łączenia w linię.

Pendant luminaire. Fluorescent tubes. Electronic ballasts dimmable with pull switch. Housing of aluminium extrusion. Parabolic louvre of specular or matt aluminium sheet or lamella louvre. Enclosed emergency pack installed on request. Direct/indirect light distribution. Completed with suspensions, feeding cable and lamps. Office lighting, public facilities.



Pendelleuchte. Lineare Leuchtstofflampen. EVG mit Schnurschalter. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Raster aus Aluminium, doppelparabolisch, matt oder glänzend oder Lamellenraster. Es gibt die Möglichkeit Notmodul einzusetzen. Obere und untere Lichtverteilung. Versorgungs- und Pendelemente und Leuchtmittel mitgeliefert. Dimmung. Einzelleuchten für Büros, nicht für Linienbildung bestimmt.

Pendelarmatur. Linjära lysrör. HF-standard, dim som option. Stomme av extruderad aluminium. Dubbel parabolisk matt eller blank reflektor & lamell raster. Nöd-ljus version finns som option. Direkt/indirekt ljusfördelning. Komplet med ljuskällor och tillbehör. För publica miljöer som kontor etc.






VEGA PA	Podwójnie paraboliczny reflektor błyszczący, wyłącznik sznurkowy, zwieszaki, źródła światła, kabel zasilający biały, długość - 2,5 m. Parabolic specular reflector and louvre, on / off pull switch, suspension wire, lamps, white feeding cable 2.5 m.	2xT5 28W	G5	200x50x1280	4,40
	Doppelparabolspiegelraster hochglänzend, Schnursschalter (Ein- / Ausschalten), Leuchtmittel, Seilabhängung, Einspeisekabel weiss 2,5 m	2xT5 54W	G5	200x50x1280	4,40
	Dubbelparaboliskt bländskydd, blank, dragströmbrytare, ljuskällor, vit sladd m. stickpropp 2,5 m	2xT5 49W	G5	200x50x1580	4,90
		2xT5 80W	G5	200x50x1580	4,90

.....? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM




VEGA PA	Podwójnie paraboliczny reflektor błyszczący, wyłącznik sznurkowy z możliwością ściemniania (switchdim), zwieszaki, źródła światła, kabel zasilający biały, długość - 2,5 m. Parabolic specular reflector and louvre, pull switch dimming suspension wire, lamps, white feeding cable 2.5 m.	2xT5 28W	G5	200x50x1280	4,40
	Doppelparabolspiegelraster hochglänzend, Schnursschalter (Ein- / Ausschalten Switch-Dimm), Leuchtmittel, Seilabhängung, Einspeisekabel weiss 2,5 m	2xT5 54W	G5	200x50x1280	4,40
	Dubbelparaboliskt bländskydd, blank, dragströmbrytare (switchdim), wirependel, ljuskällor, vit sladd m. stickpropp 2,5 m.	2xT5 80W	G5	200x50x1580	4,90





EVG	EVG DM	C
634300?		1200
634400?		1500
634500?		1500
634607?		1200
634707?		1500
634807?		1200
656600?	79120??	1200
656700?	79130??	1500
656800?	79140??	1500
656900?	79150??	1200





		EVG	EVG DIM				
VEGALL	Reflektor symetryczny, raster lamelkowy, wyłącznik sznurkowy, zwieszaki, źródła światła, kabel zasilający biały, długość - 2,5 m.	634300?Z830		2xT5 28W (830)	G5	170x50x1230	4,30
		634400?Z830		2xT5 35W (830)	G5	170x50x1530	4,30
		634500?Z830		2xT5 49W (830)	G5	170x50x1530	4,80
Symmetrical reflector, lamella louvre, on / off pull switch, suspension wires, lamps, white feeding cable 2,5 m. Spiegelraster Lamellenraster, Schnursschalter (Ein- / Ausschalten), Leuchtmittel, Seilabhangung, Einspeisekabel weiss 2,5 m Symmetrisk reflektor, Lamellraster, dragstrombrytare, wirependel, ljuskallor, vit sladd m. stickpropp 2,5 m							

••••?? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLASTRAD MATT GRA • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM

VEGALL	Reflektor symetryczny, raster lamelkowy, wyłącznik sznurkowy z możliwością ściemniania (switchdim), zwieszaki, źródła światła, kabel zasilający biały, długość - 2,5 m.	634607?Z830		2xT5 28W (830)	G5	170x50x1230	4,80
		634707?Z830		2xT5 35W (830)	G5	170x50x1530	4,90
		634807?Z830		2xT5 54W (830)	G5	170x50x1230	4,50
Symmetrical reflector, lamella louvre, pull switch dimming, suspension wires, lamps, white feeding cable 2,5 m. Spiegelreflektor Lamellenraster, Schnursschalter (Ein- / Ausschalten + Switch-Dimm), Leuchtmittel, Seilabhangung, Einspeisekabel weiss 2,5 m Symmetrisk reflektor, Lamellraster, dragstrombrytare (switchdim), wirependel, ljuskallor, vit sladd m. stickpropp 2,5 m.							

VEGALL	Reflektor symetryczny, raster lamelkowy, zwieszaki linkowe zakończone pętelką i kabel zasilający, bez źródeł światła	656600?	79120??	2xT5 28W	G5	170x50x1230	4,80
		656700?	79130??	2xT5 35W	G5	170x50x1530	4,90
		656800?	79140??	2xT5 49W	G5	170x50x1530	4,90
		656900?	79150??	2xT5 54W	G5	170x50x1230	4,80
Symmetrical reflector, lamella louvre, suspension wires, feeding cable, without lamps Spiegelreflektor Lamellenraster, Seilabhangung, Einspeisekabel weiss 2,5 m ohne Leuchtmittel, Symmetrisk reflektor, lamellraster, wirependel, vit sladd m. stickpropp 2,5 m, utan ljuskallor							

••••?• 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 7- SWITCH DIM B • 8- DSI • 9- 1-10V

